



+370 647 38670

UAB Peintas



**STATYBINĖS TECHNIKOS IR ĮRANKIŲ
NUOMA VISOJE LIETUVOJE**



+370 647 38670

UAB Peintas



AUTOMOBILIŲ NUOMA VISOJE LIETUVOJE



PRIEKABA

STATYBINEI TECHNIKAI TRANSPORTUOTI

25€+PVM/parai

bendra masė - 3500kg
dvi ašys



RENAULT MASTER

AUTOMOBILIO

50€+PVM/parai

Variklis: 2299 cm³, 96 kW, dyzelinas
Emisija: Euro 6
Bendras svoris: 3500 kg
Krovinių skyrius: standartinis
Sėdimų vietų skaičius: 3
Įranga: kondicionierius, autopilotas, kita



RENAULT MASTER

AUTOMOBILIO

60€+PVM/parai

Variklis: 2299 cm³, 96 kW, dyzelinas
Emisija: Euro 5
Bendras svoris: 3500 kg
Krovinių skyrius: standartinis
Sėdimų vietų skaičius: 3
Įranga: kondicionierius, autopilotas, kita



RENAULT MASTER

MOTOWECTOR BORTINIS

60€+PVM/parai

Variklis: 2299 cm³, 96 kW, dyzelinas
Emisija: Euro 6
Bendras svoris: 3500 kg
Krovinių skyrius: nuimami bortai, galima platforma
Daiktadėžė: 1 vnt
Sėdimų vietų skaičius: 3
Įranga: kondicionierius, autopilotas



L/A PRIEKABA

TAURAS B 708S

9€+PVM/parai

Krovinių skyrius:
ilgis 3000mm,
plotis 1500mm



+370 647 38670

UAB Peintas



**EKSKAVATORIŲ IR PRIEDŲ
NUOMA VISOJE LIETUVOJE**



EKSKAVATORIUS

JCB JS220LC

160€+PVM /parai

Variklio galia: 129 kW (173 AG)

Kasimo gylis: iki 6,6 m

Darbinis svoris: 21 904Kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 9570 mm
- Aukštis: 3060 mm
- Plotis (su 600 mm vikšrais): 2990 mm



EKSKAVATORIUS

JCB 8085

100€+PVM /parai

Variklio galia: 44,2 kW (59,3 AG)

Maksimalus kasimo gylis: 4,60 m

Darbinis svoris: ~8 300 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: ~6550 mm
- Plotis: ~2300 mm
- Aukštis: ~2670 mm



EKSKAVATORIUS

JCB 51R-1

80€+PVM/parai

Variklio galia: 35,7 AG (26,7 kW)

Maksimalus kasimo gylis: 3,65 m

Darbinis svoris: ~5 200 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 5348 mm
- Platformos ilgis: 2490 mm
- Bendras plotis: 1851 mm
- Plotis su guminiu ratais: 980 mm
- Aukštis su kabina: 2551 mm



EKSKAVATORIUS

JCB 8045

80€+PVM/parai

Variklio galia: : 46,4 AG (34,1 kW)

Maksimalus kasimo gylis: 3,54m

Darbinis svoris: 4 750 kg

Transportavimo matmenys:

- Plotis: 1980 mm
- Igis: 5170 mm
- Aukštis: 2560 mm



EKSKAVATORIUS

KRAUTUVAS JCB 4CX PRO

115€+PVM/parai

Variklio galia: 81 kW (109 AG)
Maksimalus kasimo gylis: 6,51 m
Darbinis svoris: 8 880 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 5910 mm
- Plotis: 2360 mm
- Aukštis: 3930 mm



EKSKAVATORIUS

KUBOTA-KX037-4

75€+PVM/parai

Variklio galia: 24,2 AG (17,8 kW)
Maksimalus kasimo gylis: 3,41 m
Darbinis svoris: 3 590 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 4880 mm
- Plotis: 1550 mm
- Aukštis: 2480 mm



EKSKAVATORIUS

YANMAR VIO 50 UNIV

90€+PVM/parai

Variklio galia: 39 AG (29,1 kW)
Maksimalus kasimo gylis: 3,74 m
Darbinis svoris: 4 920-5 030 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 5790 mm
- Plotis: 1940 mm
- Aukštis: 2540 mm



EKSKAVATORIUS

HITACHI 33U

75€+PVM/parai

Variklio galia: 24,4 AG (18,2 kW)
Maksimalus kasimo gylis: 3,13 m
Darbinis svoris: 3 510 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 453 mm
- Plotis: 155 mm
- Aukštis: 248 mm



EKSKAVATORIUS KUBOTA U48-4 SU ROTOTILTU

100€+PVM/parai

Variklio galia: 41,8 AG (31,2 kW)
Maksimalus kasimo gylis: 3,38 m
Darbinis svoris: 4 775 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 5330 mm
- Plotis: 1960 mm
- Aukštis: 2550 mm



EKSKAVATORIUS

BOBCAT E20

50€+PVM/parai

Variklio galia: 13,9 AG (10,4 kW)
Maksimalus kasimo gylis: 2,59 m
Darbinis svoris: 1 950 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 3690 mm
- Plotis: 990 mm (su suskleistu važiuoklės pločiu)
- Aukštis: 2300 mm



EKSKAVATORIUS

BOBCAT E27

65€+PVM/parai

Variklio galia: 18,2 kW (24,4 AG)
Maksimalus kasimo gylis: 2,56 m
Darbinis svoris: ~2700 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: ~4100 mm
- Plotis: ~1550 mm
- Aukštis: ~2430 mm



EKSKAVATORIUS

BOBCAT E55Z

90€+PVM/parai

Variklio galia: 36,4 kW (48,8 AG)
Maksimalus kasimo gylis: 3,85 m
Darbinis svoris: ~5 367 kg

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: ~5500 mm
- Plotis: ~1960 mm
- Aukštis: ~2550 mm



+370 647 38670

UAB Peintas



**EKSKAVATORIŲ PRIEDŲ
NUOMA VISOJE LIETUVOJE**



EKSKAVATORIAUS PRIEDAS

JCB PRIKABINAMA
ŠLUOTA SC240

50€/parai



EKSKAVATORIAUS PRIEDAS

HIDRAULINIS ATSKĖLIMO
PLAKTUKAS 5T-8T

60€/parai



ARDYMO NAGAS

JUNGIAMAS PRIE 5-9T EKSKAVATORIAUS,
KAIŠČIAI D80

50€+PVM/parai



ARDYMO NAGAS

JUNGIAMAS PRIE 20-22T EKSKAVATORIAUS,
KAIŠČIAI D80

50€+PVM/parai



KRAUTUVŲ NUOMA VISOJE LIETUVOJE

KRAUTUVAS

VIKŠRINIS BOBCAT T590

105€+PVM/parai

Galia: 49.2 kW (66.94 AG)

Krovimo šakės, kaušas, sniego peilis, guminiai vikšrai, high flow hidraulinė jungtis.

- Ilgis: 3380 mm
- Plotis su 400 mm vikšrais: 1780 mm
- Aukštis iki kabinos viršaus: 1970 mm
- Aukštis iki kaušo ašies: 3020 mm

KRAUTUVAS

ŠAKINIS KALMAR DC13-600

220€+PVM/parai

- Galia: 128 kW (Volvo TD61AW variklis)
- Keliamoji galia: 13 600 kg
- Degalų tipas: Dyzelinas
- Kabina: Uždara
- Šoninis poslinkis: yra
- Reguliuojamas atstumas tarp šakių: yra

- Ilgis: 4700 mm
- Plotis: 2560 mm
- Aukštis (su nuleistu stiebu): 4300 mm





KRAUTUVAS

ŠAKINIS KALMAR DC10-600

200€+PVM/parai

Galia: 119 kW
Keliamoji galia: 10 000 kg
Kėlimo aukštis: 5000 mm
Degalų tipas: dyzelinas
Kabina: uždara, šildoma
Šoninis poslinkis: yra
Reguliuojamas atstumas tarp šakių: yra

- Ilgis: 6300 mm
- Plotis: 2500 mm
- Aukštis (su nuleistu stiebu): 4000 mm



KRAUTUVAS

ŠAKINIS LINDE H45D

50€+PVM/parai

Galia: 55 kW
Keliamoji galia: 4 500 kg
Kėlimo aukštis: 5 000 mm
Degalų tipas: Dyzelinas
Kabina: Uždara
Šoninis poslinkis: yra
Reguliuojamas atstumas tarp šakių: yra

- Ilgis iki šakių nugarėlės: 3066 mm
- Bendras ilgis su šakėmis: 4666 mm
- Plotis: 1448 mm
- Aukštis su nuleistu stiebu: 2421 mm



KRAUTUVAS

ŠAKINIS LINDE H45T

50€+PVM/parai

Keliamoji galia: 4 500 kg
Kėlimo aukštis: 4 700 mm
Degalų tipas: Suskystintos dujos (LPG)
Kabina: Uždara
Šoninis poslinkis: yra
Reguliuojamas atstumas tarp šakių: yra

- Ilgis su šakėmis: 4666 mm
- Plotis: 1448 mm
- Aukštis su nuleistu stiebu: 2420 mm



KRAUTUVAS

ŠAKINIS LINDE H50D-02

70€+PVM/parai

Variklio galia: 55 kW, dyzelinas
Kabina: uždara, šildoma
Kondicionierius: yra
Šildoma sėdynė: yra
Šoninis poslinkis: yra
Atstumo tarp šakių reguliavimas: hidraulinis

- Keliamoji galia: 5000 kg
- Kėlimo aukštis: 4100 mm
- Šakių ilgis: 1200 mm
- Svoris: 6510 kg



DUMPERIŲ NUOMA VISOJE LIETUVOJE



DUMPERIS

KUBOTA RG30

80€+PVM/parai

Nuosava masė, kg. 1950 kg
Bendroji masė, kg. 4450 kg
Keliamoji galia, kg. 2500 kg
Pavaros tipas. Hidrostatinė



VIKŠRINIS DUMPERIS

WACKER DT08 D

45€+PVM/parai

Svoris: 560 kg

Keliamoji galia: 800 kg

Kaušo talpa: 0,39 m³

Variklio galia: 6,8 kW

Degalų tipas: dyzelinas

Pavarų dėžė: Hidrostatinė

Išvertimo tipas: priekinis arba aukštai pakeliamas

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 1660 mm
- Plotis: 790 mm
- Aukštis: 1203 mm



VIKŠRINIS DUMPERIS

MUSTANG RD15

45€+PVM/parai

Svoris: 1 320 kg

Keliamoji galia: 1 500 kg

Kaušo talpa: 1,0 m³

Variklio galia: 13,5 kW

Degalų tipas: Dyzelinas

Pavarų dėžė: Hidrostatinė

Išvertimo tipas: Sukamasis kaušas

- Transportavimo matmenys:
- Ilgis: 2900 m
- Plotis: 1100 m
- Aukštis: 1400 m



6T DUMPERIS

THWAITES MACH865

70€+PVM/parai

Svoris: 4200 kg

Keliamoji galia: 6000 kg

Kaušo talpa: 3400 l

Variklio galia: 70 kW

Degalų tipas: dyzelinas

Pavaros: 4x4

Pavarų dėžė: 4 pavaros (pirmyn / atgal)

Išvertimo tipas: viensusis

Transportavimo matmenys:

- Ilgis: 4 780 mm
- Plotis: 2 280 mm
- Aukštis: ~2 900-3 100 mm



3T DUMPERIS

THWAITES MACH570

60€+PVM/parai

Svoris: 2 010 kg

Keliamoji galia: 3 000 kg

Kaušo talpa: ~ 1,68 m³

Variklio galia: 24,8 kW (33,2 AG)

Degalų tipas: Dyzelinas

Pavaros: 3 priekinės, 1 atbulinė pavaros

Pavarų dėžė: Mechaninė su pastovia tinklo pavana

Išvertimo tipas: Priekinis

- Transportavimo matmenys:
- Ilgis: 3770 m
- Plotis: 1650 m
- Aukštis: 3090 m



VIBRO ĮRANKIŲ NUOMA VISOJE LIETUVOJE



BETONO VIBRATORIUS

GILUMINIS DINGO, ENAR

15€+PVM/parai

Vibracijos dažnis: 208 Hz
Žarnos ilgis: 4.35 m
Galios šaltinis: elektra
Vibracijos lygis: 3-D m/s²1.45



VIBROKOJA

WEBER SRV590

15€+PVM/parai

Svoris: 59 kg
Variklio galia: 2,5 kW
Kuras: benzinas



VIBROPLOKŠTĖ

HONDA MV100

20€+PVM/parai

Darbinis svoris: 95 kg
Galja: 4,1 kW
Darbinis greitis: 25 m/min
Tankinimo plotis: 500 mm
Vibracijos dažnis: 95 Hz
Centrifuginė jėga: 17 kN
Kuras: Benzinas
Užvedimo tipas: Rankinis starteris
Garso lygis: 93 dB(A) ISO 11201
Veikimo plotis: 500 mm



VIBROPLOKŠTĖ

35€+PVM/parai

Darbinis svoris: 435 kg
Galia: 6,8 kW
Darbinis greitis: 28 m/min
Tankinimo plotis: 750 mm
Vibracijos dažnis: 3960 vib./min
Centrifuginė jėga: 55 kN
Maksimalus įkalnės įveikimas: 35 %
Kuras: dyzelinas
Užvedimo tipas: Elektrinis starteris



VIBROPLOKŠTĖ

REVERSINĖ ATLAS COPCO LG504

35€+PVM/parai

Darbinis svoris: 534 kg
Galia: 9,2 kW
Tankinimo plotis: 550 mm
Vibracijos dažnis: 69 Hz
Centrifuginė jėga: 65 kN
Kuras: dyzelinas
Užvedimo tipas: elektrinis starteris
Veikimo plotis: 550 mm



VIBROPLOKŠTĖ

REVERSINĖ DYNAPAC LG520

35€+PVM/parai

Darbinis svoris: 524 kg
Tankinimo plotis: 650 mm
Vibracijos dažnis: 60 Hz
Centrifuginė jėga: 56 kN
Kuras: dyzelinas
Užvedimo tipas: elektrinis starteris
Veikimo plotis: 650 mm
Valdymas: nuotoliniu pultu



TRANŠĖJINIS VIBROVOLAS

WACKER RTSC2

70€+PVM/parai

Darbinis svoris: 1 450 kg
Galia: 16 kW
Tankinimo plotis: 820 mm
Kuras: Dyzelinas
Užvedimo tipas: Elektrinis starteris
Veikimo plotis: 820 mm
Valdymas: nuotoliniu pultu




+370 647 38670

UAB Peintas



**STATYBINIŲ SIURBLIŲ
NUOMA VISOJE LIETUVOJE**



VANDENS SIURBLYS

D50 BENZININIS

15€+PVM/parai

Įsiurbimo /išleidimo angos skersmuo: 2 coliai
Maksimalus pakėlimo aukštis 28 m
Maksimalus srautas: 36 m³/h
Maksimalus įsiurbimo gylis: 8 m
Variklio galia: 7,0 AG
Kuro bako talpa: 3,6 l
Užvedimo tipas: Rankinis
Svoris: 21,0 kg



VANDENS SIURBLYS

HONDA WT40, BENZININIS

40€+PVM/parai

Įsiurbimo/išleidimo angos skersmuo: 2 coliai
Maksimalus pakėlimo aukštis 28 m
Maksimalus srautas: 36 m³/h
Maksimalus įsiurbimo gylis: 8 m
Variklio galia: 7,0 AG
Kuro bako talpa: 3,6 l
Užvedimo tipas: Rankinis
Svoris: 21,0 kg




DRENAŽINIS SIURBLYS

READY 8, ELEKTRINIS

15€+PVM/parai

Drenažinio siurblio galingumas: 0.75 kW
Drenažinio siurblio slėgis: iki 14 m
Drenažinio siurblio našumas: iki 18 m³/val.
Siurblio korpusas: Iš lieto aliuminio
Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C
Komplektacija: 10 m kabelis
Siurblio išmatavimai: D=18.5 cm, H=43.3 c



VAKUUMINIS SIURBLYS

HUDIG 988/35K, ELEKTRINIS 380V

SUTARTINĖ

Greitis: 1420/1720 min-1
Paėmimas: 96/114 m³/h
Galja: 2,6/3,4 kW
Vakuumas 100/100 mbar
Srovė: 400V



DIAFRAGMINIS SIURBLYS

DYMATIC LIB1-80

40€+PVM/parai

Išmatavimai (L×W×H): 1100 × 760 × 900 mm

Svoris: 145 kg

Variklis: dyzelinis

Variklio markė / tipas: Hatz / 1B30

Variklio galia / apsukos: 4,6 kW / 3000 aps./min

Kuro bako talpa: 5 l

Maksimalus kuro suvartojimas: 1,5 l/h



DIAFRAGMINIS SIURBLYS

LIBELLULA 1-4" , DYZELINAS

50€+PVM/parai

Išmatavimai: (L×W×H): 1100x760x900mm

Svoris: 145kg

Variklis: Dyzelinis variklis

Variklio markė/Tipas Hatz/1B30

Variklio galia/aps./min4,6kW/3000 aps./min

Kuro bakas: 5 l

Maks. kuro suvartojimas 1,5 l/h



VANDENS NUSAUSINIMO SIURBLYS

PT150D185 BBA PUMPS

SUTARTINĖ

Maksimalus našumas: 90 m³/h

Max. pakėlimas: 20 m

Max. pasiurbimas: 9,5 m

Išmatavimai (LxWxH): 2300x1050x1425 mm


Svoris: 1575 kg

Variklis: dyzelinis

Variklio galia / apsukos: 6,1 kW / 1500 aps./min

Kuro bako talpa: 200 l

Max. kuro suvartojimas: 1,4l/h



NUSAUSINIMO SISTEMOS - ADATINIAI FILTRAI

SUTARTINĖ

Filtrų ilgis: 6000mm

Filtrų diametras: 32mm

Paėmimo/išmetimo žarna: 50.8 mm



VAMZDŽIŲ LITAVIMO ĮRANKIŲ NUOMA VISOJE LIETUVOJE



SANDŪRINIŲ VAMZDŽIŲ SUVIRINIMO APARATAS

RITMO BASIC 315V

70€+PVM/parai

Plastikinimo aparatas Ø90–315 mm HDPE, PP, PB, PVDF vamzdžiams virinti

Maitinimas: 230 V | Galia: 4,5 kW | Svoris: 166 kg

Techninės savybės:

- Tinkamos medžiagos: HDPE, PP, PB, PVDF
- Darbinis vamzdžių skersmuo: Ø 90–315 mm
- Maitinimas: 230 V, 50/60 Hz
- Bendra galia: 4500 W (230 V)
- Darbinė temperatūra: 180–280 °C
- Darbinio slėgio diapazonas: 0–150 bar

RANKINIS SANDŪRINIO SUVIRINIMO APARATAS

WELDING SHDS160

40€+PVM/parai

Tinkamas plastikinių vamzdžių ir jungiamųjų detalių iš PE, PP bei PVDF suvirinimui.

Įrenginys pritaikytas naudoti net ir sudėtingomis darbo sąlygomis.

Tinkami vamzdžių skersmenys:
50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 ir 160 mm.





+370 647 38670

UAB Peintas



**STATYBINIŲ ĮRANKIŲ
NUOMA VISOJE LIETUVOJE**



BENZININIS NUPŪTĒJAS

NUPŪTĒJAS/SURINKTUVAS STIHL SC86/C

20€+PVM/parai

Cilindro darbinis tūris: 27,2 cm³
Galia: 0,8 kW
Svoris: 5,6 kg
Garso lygis (LwA): 93 dB(A)
Triukšmo lygis (LpA): 106 dB(A)
Variklio tipas: STIHL 2-MIX
Antgaliai: apvalus / plokščias - + / +
Antivibracinė sistema: STIHL antivibracinė sistema
Komplektacija: serijinė



GENERATORIUS

KÄRCHER PGG 8/3; 7 KW;
BENZININIS + ALYVA

20€+PVM/parai

Svoris: 89,7 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis):
743 x 713 x 670 mm
Generatoriaus tipas: kintamosios srovės (AC)
Atiduodama galia: 7000 W



AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO APARATAS

HWG-15A, BENZININIS

12€+PVM/parai

Darbinis slėgis: 130 bar
Maksimalus slėgis: 150 bar
Vandens srautas: 6 l/min
Variklis: 4 taktų, 2,5 AG
Bako talpa: 1,6 l
Kuro tipas: benzinas



ŠILDYTUVAS

VÄRMEFLÄKT MALMBERGS

5€+PVM/parai

Galia: 9 kW
Įtampa: 400 V
Srovė: 13 A
Oro srautas: ~660 m³/h
Temperatūros reguliavimas: yra
Šildymo režimai: 3 (ventiliacija / 4,5 kW / 9 kW)
Apsauga nuo perkaitimo: integruota

PAPILDOMOS PASLAUGOS:



STATYBINĖS TECHNIKOS TRANSPORTAVIMAS

- Gabename statybinę techniką visoje Lietuvoje ir Europoje.
- Užtikriname saugų ir greitą pristatymą.



STATYBINĖS TECHNIKOS PAIEŠKA IR ĮSIGIJIMAS

- Surandame techniką pagal individualų poreikį.
- Atliekame įrangos patikrą, derybas ir pirkimą.
- Organizuojame technikos pagabenimą „iki durų“.



STATYBINĖS TECHNIKOS REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

- Atliekame diagnostiką, techninę priežiūrą bei remontą.
- Dirbame su įvairių gamintojų įranga – tiek nauja, tiek naudota.

STATYBINIŲ ĮRANKIŲ NUOMA VISOJE LIETUVOJE